



KW 400V
50Hz

Αυτόματες ραβδωτές σχάρες

- Ραβδωτές σχάρες τύπου τσουγκράνας
- για επαγγελματική χρήση
 - Ραβδωτές σχάρες
τύπου τσουγκράνας
 - για επαγγελματική χρήση



Πλεονεκτήματα

Αυτόματη Ραβδωτή Σχάρα Tsurumi - KW - πρόκειται για ανθεκτική και αποτελεσματική λύση για πρωτογενές λεπτό κοσκίνισμα υγρών αποβλήτων. Είναι εγκατεστημένη στο κανάλι με βάθος από 270mm, πλάτος από 300mm και απόσταση ράβδων από 1mm.

Αυτά τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις αυτόματε

- προστασία των αντλιών από έμφραξη- λεπτό μηχανικό κοσκίνισμα στις τοπικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
- τοπική μηχανική επεξεργασία λυμάτων σε ξεχωριστή μονάδα Οι σχάρες προορίζονται για χρήση σε υγρά απόβλητα με pH = 6,5 - 8,5

Λειτουργία

Οι αυτόματες ραβδωτές σχάρες συγκρατούν απόβλητα μεγέθους μεγαλύτερα των ράβδων της σχάρας από τα λύματα. Τα απόβλητα αυτά απομακρύνονται περιοδικά από τις ράβδους της σχάρας με τσουγκράνες. Οι τσουγκράνες τα μετακινούν στο πάνω μέρος της σχάρας. Στη συνέχεια, τα απόβλητα αφαιρούνται από τη τσουγκράνα και απορρίπτονται στο μεταφορέα ή στον κάδο απορριμμάτων με ολισθητήρα βαρύτητας. Η περιοδικότητα της λειτουργίας των σχαρών εξαρτάται από πρόγραμμα αυτοματισμού.



Πλεονεκτήματα

- Ελάχιστο κεφάλαιο και λειτουργικό κόστος, εύκολη συντήρηση- Αυξημένη αξιοπιστία λειτουργίας λόγω των ραβδωτών σχαρών που αποτρέπουν εμπλοκή στις τσουγκράνες- Δυνατότητα λεπτού πλάτους μηχανικού κοσκίνισματος στα ανοίγματα των σχαρών, που ξεκινούν από 1mm- Μεγάλη διάρκεια ζωής λόγω της χρήσης αντισκωριακών υλικών και του σχεδιασμού σχάρας χωρίς περιστρεφόμενα τμήματα στο υποβρύχιο τμήμα



