



TSURUMI PUMP

KTD 400V
50Hz


Αντλία με αναδευτήρα- για επαγγελματική
χρήση

Ισχυρή αντλία υδαρούς πολτού,
χρησιμοποιώντας ως βάση αντλίες KTD.
Προσφέρει αντοχή στη φθορά και
ανθεκτικότητα.



Αναγκαστική ανάδευση

Ο αναδευτήρας που είναι εγκατεστημένος στην επέκταση του άξονα κινητήρα, αναδύει με δύναμη το υγρό για εύκολη και αποτελεσματική μετάδοση λάσπης και υδαρούς πολτού.




Ανθεκτικό

Καθώς το σώμα της αντλίας είναι από χυτοσίδηρο, η ανθεκτικότητα είναι αυξημένη σε σύγκριση με τις τυπικές αντλίες από σώμα αλουμινίου.

Αποτελεσματική ψύξη κινητήρα

Κομψός σχεδιασμός με εκκένωση από πάνω, προσφέροντας οικονομία χώρου. Υπάρχει αποτελεσματική ψύξη κινητήρα διαμέσου πλευρικού καναλιού ροής.



Εξαρτήματα:

001 Καλώδιο	036 Λιπαντικό
006 Είσοδος καλωδίου	050 Καπάκι κινητήρα
020 Σώμα αντλίας	052A Άνω ρουλεμάν
021 Πτερωτή	052B Κάτω ρουλεμάν
022 Κάλυμα αναρρόφησης	053 Προστασία κινητήρα
023 Φίλτρο	054 Άξονας
024 Αναδευτήρας	055 Ρότορας
025 Μηχανικός στυπειοθλιπέρας	056 Στάτορας
026 Τσιμούχα	060 Φωλιά ρουλεμάν
030 Αναδευτήρας λαδιού	064 Σώμα κινητήρα
032 Έξοδος	068 Χερούλι
035 Τάπα ελαίου	

