



TSURUMI PUMP

HS Μονοφασικό
50Hz


Αντλία αποστράγγισης ελαφρού τύπου
- για επαγγελματική χρήση

Η αντλία HS της TSURUMI είναι μια μικρή και στιβαρή υποβρύχια εργοταξιακή (contractor) αντλία, με ευρύ φάσμα εφαρμογών κάθε φορά που πρέπει να απομακρυνθεί νερό.



Πλευρική εκκένωση

Ο σπειροειδής τύπος έχει όπως φαίνεται μεγάλη επιφάνεια διέλευσης ροής και μεταφέρει αποτελεσματικά νερά με άμμο εν αιωρήσει και ιζήματα. Λόγω της χρήσης κινητήρα υψηλής απόδοσης η αντλία μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με τον κινητήρα αβύθιστο στο νερό.



Μεγάλη διάρκεια ζωής, μικρή ανάγκη συντήρησης

Χωρίς πλάκα φθοράς προς αντικατάσταση. Πτερωτή κατασκευασμένη από ελαστικό ουρεθάνης, περίβλημα αντλίας κατασκευασμένα από όλκιμο χυτοσίδηρο.

Σκληρό περίβλημα

Αντέχει στην τριβή, παρέχει μακροχρόνια υπηρεσία και υψηλή απόδοση. Αφαιρέστε μόνο τρία μπουλόνια για εύκολη πρόσβαση στην πτερωτή.

Κινητήρας νέου σχεδιασμού

Το πλαίσιο κινητήρα από χύτευση αλουμινίου είναι ανώτερο από την ψύξη κινητήρα και εξασφαλίζει χαμηλό βάρος.

Εξαρτήματα:

001 Καλώδιο	050 Καπάκι κινητήρα
020 Σώμα αντλίας	051 Καπάκι κεφαλής
021 Πτερωτή	052A Άνω ρουλεμάν
023 Φίλτρο	052B Κάτω ρουλεμάν
024 Αναδευτήρας	053 Προστασία κινητήρα
025 Μηχανικός στυπιοθλιπέρας	054 Άξονας
026 Τσιμούχα	055 Ρότορας
029 Θάλαμος λαδιού	056 Στάτορας
030 Αναδευτήρας λαδιού	064 Σώμα κινητήρα
032 Έξοδος	068 Χερούλι
035 Τάπα ελαίου	071 Ατέρμονας κοχλίας
036 Λιπαντικό	076 Πυκνωτής

