



**KTD** 3x400V  
50Hz


Pomp met woelkop  
- voor professioneel gebruik

Krachtige slurrypomp op basis  
van de KTZ-serie. slijtvast,  
lange standtijd.



### krachtige werveling

De op de as bevestigde woelkop brengt het medium zodanig in beweging dat ook slib, zand en modder mee gepompt worden.




### Slijtvast

Alle aan intensieve slijtage onderhevige delen zijn vervaardigd uit gietijzer. Daardoor is deze pompserie veruit slijtvaster dan pompen met aluminium behuizing.

### Efficiënte motorkoeling

De pomp is compact vormgegeven, het medium wordt langs de motor omhoog gevoerd. Deze bouwwijze is ruimtebesparend en zorgt er voor dat de motor voldoende gekoeld wordt ook in slobberbedrijf.



componenten:

001 kabel	036 smeermiddel
006 kabelinvoer	050 motordeksel
020 pomphuis	052A bovenlager
021 waaier	052B benedenlager
022 zuigdeksel	053 motorbeveiliging
023 zuigkorf	054 as
024 woelkop	055 rotor
025 mechanical seal	056 stator
026 oliekeerring	060 lagerhuis
030 oil lifter	064 motorbehuizing
032. persaansluiting	068 handgreep
035 olieplug	

