



KRS 400V
50Hz

Pompe de drenaj pentru utilizare în condiții dure


- pentru uz profesional

Motor în 4 poli 1450 r.p.m. - durabilitate și versatilitate excelente



Refulare pe deasupra

Apa pompată răcește motorul și este refulată ca în imaginea alăturată. Motorul poate fi răcit chiar dacă se pompează o cantitate mică de apă. Evacuarea pe deasupra permite instalarea în spații strâmte.



Robuste

Motorul în 4 poli este utilizat pentru o construcție simplă, versatilă și sigură. Corpul de fontă al pompei îi conferă o durabilitate mare în comparație cu pompele cu carcasă din aluminiu.


Robust

Seria KRS, pompe de fontă cu motor în 4 poli, reprezintă pompa universală Tsurumi, prin construcția simplă, durabilitatea extraordinară și eficiența ridicată. Anii de experiență și tehnici inovative Tsurumi sunt valorificate la maxim pentru fiecare componentă a acestei pompe, acestea câștigând o reputație neegalată.



Componente:

001	Cablu	049	Placă de bază
006	Intrare cablu	050	Carcasă motor
020	Carcasă pompă	052A	Rulment superior
021	Rotor	052B	Rulment inferior
022	Placă de absorbție	053	Protecție motor
023	Coș	054	Arbore
025	Etanșare mecanică	055	Rotor
026	Etanșare cu ulei	056	Stator
032	Racord furtun	060	Lagăr rulmenți
035	Dop ulei	064	Carcasă motor
036	Lubrifiant	068	Mâner



KRS822

