



**TSURUMI PUMP**


**KTV** 400V / 3-fas  
50Hz

Maximal hållbarhet, lätt och portabel  
- för professionella användare

Tsurumi har utvecklat en ny pumpserie som kombinerar högteknologiska material för maximal hållbarhet, men ändå lätt och portabel. Denna pump är lika lämpade för avvattning på byggarbetsplatser som vid installation i anläggningar.



## Topp-utlopp



Pumpat vatten kyler motorn och avlägsnas via utlopp som bilden visar. Motorn kyls även vid pumpning av en liten mängd vatten. Med topp-utlopp är pumpen smidigare och ger tillgång till områden med begränsat utrymme t.ex rör, brunnar etc.



## Lättvikt

För att sänka den totala vikten, har pump material ändrats delvis till gjuten aluminium och specialbehandlat syntetiskt gummi. Jämfört med Tsurumi konventionella pumpar av samma typ, har denna förändring resulterade i en 10 kg viktminskning. Ett ergonomiskt utformat handtag underlättar flytt av pumpen på byggarbetsplatser.

## Robust

Speciellt förberedda syntetiska gummi delar, inklusive bas, slitring och vattenkanal skyddar aluminium motorhuset. Detta har resulterat i förvånansvärt högre slitstyrka och andra egenskaper såsom:

- Minskat behov av service och underhåll.
- En pump immun mot kalk avlagringar

## Låga underhållskostnader

Enkelt underhåll, pumpens undre del kan tas isär med endast en ringnyckel utan att pumphjulet tas bort.



## Komponenter:

001 Kabel	052B Undre lager
020 Pumphus	053 Motorskydd
021 Pumphjul	054 Axel
023 Sil	055 Rotor
025 Mekanisk tätning	056 Stator
029 Oljehus	058 Bricka
030 Oljelyftare	060 Lagerhus
031 Slitring	064 Motorhus
032. Utlopp	068 Handtag
035 Oljeplugg	071 Axelhylsa
036 Smörjning	121 Packning
050 Motorkåpa	122 V-ring
052A Övre lager	127 Fästplatta

